

HL80R


Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей задвижкой, насадка круглая d 133мм/d 112мм.



Трап для балконов и террас DN50/75 с обжимным фланцем, выпуск с бесступенчатой настройкой (горизонтальный - вертикальный), с запахозапирающим вкладышем, со снимаемой насадкой из синтетического материала с круглыми подрамниками из нержавеющей стали 20 - 73 мм / d 133мм и круглой декоративной крышкой d 112мм.



тех.изображение



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL080.4E

Вкладыш заслонки комплект



HL38N

Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм / d 112мм.



HL038.3E

Пластина из нержавеющей стали круглая d 112мм для HL38N

**HL038N.4E**

Насадные подрамники круглые d 110мм/93мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм с O-кольцом

**HL01067D**

O-кольцо 92x4мм

**HL80K**

Корпус трапа (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный

Вспомогательные материалы**HL080.5E**

Вкладыш запахозапирающий комплектный

**HL180**

Дренажное кольцо d 110мм

**HL181**

Решётка-листвоуловитель для трапов для балконов и террас серии HL80, HL90 и HL310NK, HL510NK

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL82**

Комплект электроподогрева 18Вт/230В

Альтернативные детали**HL80.1R**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством и круглой насадкой d 133мм/d 112мм

**HL80CR**

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, с круглой насадкой d 133мм/d 112мм.

**HL80HR**

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой и с круглой насадкой d 131мм/d 112мм.

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP/PE	Высота монтажа	103 mm
Размер	DN50/75	Насадка	20-73mm/d 133mm
Производительность	0,80 l/sec	Решётка	Edelstahl rund d 112mm
Вес	0,62	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076004577	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Мешок из ПЭ

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,622 [kg]
EAN/Упаковка	9003076004577
Высота/ширина/Глубина	0/0/0 [mm]
Объём	0 [m ³]

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,81 [kg]
EAN/Упаковка	9003076004577
Высота/ширина/Глубина	155/225/295 [mm]
Объём	0,010288125 [m ³]

DOWNLOADS

Печатать	HL80R_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL80R_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL80R_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL80R_c.pdf	pdf
CAD	HL80R_2_b.dxf	dxf
Пример монтажа	HL80R_PZ.pdf	pdf