

## HL531


Душевой лоток „PRIMUS-LINE“ 13mm, встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нержавеющей стали с решёткой.



Душевой лоток 13mm, встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нержавеющей стали и решёткой. Поверхность покрыта гидроизоляционным полотном из термопластичного эластомера на основе полипропилена со встроенным уклоном, что делает возможным непосредственную укладку плитки. Возможна точная подгонка душевого лотка. „Сухой“ сифон „Primus“ препятствует проникновению запахов из канализации при пересыхании гидрозатвора. В комплекте монтажная заглушка, с решёткой. Для пристенного монтажа.



### тех.изображение



### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали

-  **HL0531.0E**  
Монтажная заглушка для HL531(.0)
-  **HL0531.1E**  
Гидрозатвор "Primus" для серии HL530(.0)
-  **HL0531S**  
Решетка серии „Стандарт“ подходит к HL531(.0)

## Вспомогательные материалы

-  **HL0531D**  
Решётка серии "Дизайн" подходит к HL531(.0)
-  **HL0531GG**  
Декоративная решётка к HL531(.0) с ударопрочной стеклянной вставкой зелёного цвета
-  **HL0531I**  
Решётка индивидуальная. Подходит к HL531(.0)
-  **HL0531SG**  
Декоративная решётка к HL531(.0) с ударопрочной стеклянной вставкой чёрного цвета
-  **HL0531WG**  
Декоративная решётка к HL531(.0) с ударопрочной стеклянной вставкой белого цвета
-  **HL531U**  
Закладная 120x20x2см из двух частей
-  **HL531V-60**  
Элемент-удлинитель для HL531
-  **HL6800**  
Звукоизолирующий элемент для HL531

## Альтернативные детали

-  **HL531.0**  
Душевой лоток „PRIMUS-LINE“ 13mm, встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нержавеющей стали без решётки.

## Надставные элементы

-  **HL531U**  
Закладная 120x20x2см из двух частей

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Материал</b>	PP/ABS/EPS-40/Edelstahl V2A	<b>Высота монтажа</b>	79 mm
<b>Размер</b>	DN50	<b>Насадка</b>	13 mm Rahmen-/Belagshöhe
<b>Производительность</b>	0,60 l/s	<b>Решётка</b>	Edelstahl V2A 480 x 50 mm
<b>Вес</b>	2,59	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	K - 300 kg
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076036158	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

## ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

### Картон

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	3,205 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076036158

**Высота/ширина/Глубина** 145/210/1215 [mm]

**Объём** 0,03699675 [m³]

#### Паллета разового употребления

**Единица количества** 48 [штк.]

**Вес** 166 [kg]

#### EAN/Упаковка

**Высота/ширина/Глубина** 1950/800/1200 [mm]

**Объём** 1,872 [m³]

#### DOWNLOADS

<b>Печатать</b>	<b><a href="#">HL531_pr.tif</a></b>	max.
<b>WEB (Веб)</b>	<b><a href="#">HL531_B.jpg</a></b>	640x480/300dpi
<b>Foto Symbol</b>	<b><a href="#">HL531_gr.jpg</a></b>	150x150/72dpi
<b>тех.изображение</b>	<b><a href="#">HL531_1_b.pdf</a></b>	pdf
<b>CAD</b>	<b><a href="#">HL531_2_b1.dxf</a></b>	dxf
<b>Пример монтажа</b>	<b><a href="#">HL531_Installation_2017.pdf</a></b>	
<b>Prospekt</b>	<b><a href="#">Pros_Barrierefrei_ru_V4.pdf</a></b>	
<b>Prospekt</b>	<b><a href="#">HL531_prospekt_ru_Web.pdf</a></b>	