



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ29.Н00206/20

Срок действия с 02.10.2020

по 01.10.2023

№ 0608639

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег.№ RA.RU.11НВ29, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Сфера", 123290, Россия, город Москва, улица Магистральная 2-я, дом 1/3, строение 1, этаж 2, комната 29, Тел: + 7(905)714-65-97, E-mail: cops.sphera@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ

Герметик анаэробный «Гермефикс-2», «Гермефикс-3», «Гермефикс-6».
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2257-001-0190984279-2014
Серийный выпуск

код ОК
20.30.22.170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2257-001-0190984279-2014 таблица 2

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Григорьев Алексей Юрьевич ОГРНИП 313366828800253
Место жительства: 394063, Россия, Воронежская область, город Воронеж, улица 25 Января, дом 18, квартира 85
Адрес производства: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, площадка ООО «Синтез-Ока»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Индивидуальный предприниматель Григорьев Алексей Юрьевич ОГРНИП 313366828800253
Место жительства: 394063, Россия, Воронежская область, город Воронеж, улица 25 Января, дом 18, квартира 85
Телефон: +79155830988 Адрес электронной почты: getmefiks@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № Г20201002-015 от 02.10.2020 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Интера», аттестат аккредитации РОСС RU.31787.04ФРЕ06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации, на этикетке.
Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

С.В. Елисеева
подпись

С.В. Елисеева

инициалы, фамилия
Т.В. Перфильева

Эксперт

А.В. Перфильев
подпись

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации