

HL606/1


Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм
ПП/226x226мм чугун с морозоустойчивым запахозапирающим
устройством.



Дворовый трап серии Perfekt DN110
вертикальный с подрамниками из ПП 244 x
244 мм, с чугунной решеткой 226 x 226 мм, с
песколовкой и морозоустойчивым
запахозапирающим устройством.



тех.изображение



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL0606.1E

Чугунная решетка для сливного отверстия 226x226мм



HL0606.2E

Песколовка



HL0606.3E

Вкладыш заслонки комплект

**HL606K/1**

Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП

Вспомогательные материалы**HL0605.2E**

Вкладыш водяного затвора комплектный

**HL609**

Комплект электроподогрева 36Вт/230В.

**HL860**

Противопожарная муфта R90 для серии HL-Perfekt (DN110 вертикальный)

**HL865**

Потолочный ввод с кольцом для HL860

Альтернативные детали**HL606.1/1**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 260x260мм/226x226мм чугун, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.

**HL606.1/5**

Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 260x260мм/226x226мм чугун, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.

**HL606.1W/1**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.

**HL606.1W/5**

Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.

**HL606/5**

Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм чугун с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.

**HL606L/1**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм/226x226мм ПП с морозоустойчивым запахозапирающим затвором..

**HL606L/5**

Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм/226x226мм ПП с морозоустойчивым запахозапирающим затвором.

**HL606LW/1**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм/226x226мм ПП с водяным затвором.

**HL606LW/5**

Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм/226x226мм ПП с водяным затвором.

**HL606S/1**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивым запахозапирающим затвором.

**HL606S/5**

Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивым запахозапирающим затвором.

**HL606SW/1**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.

**HL606SW/5**

Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.

**HL606W/1**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.

**HL606W/5**

Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.

Надставные элементы**HL608**

Насадные подрамники d195мм/240x240мм с О-кольцом

**HL608.1**

Насадные подрамники d195мм с чугунными подрамниками 260x260мм с О-кольцом

**HL618**

Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.

**HL618H**

Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.

**HL620**

Насадная деталь 105мм/d 195мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP	Высота монтажа	213 mm
Размер	DN110	Насадка	244 x 244 mm
Производительность	4,3 l/s	Решётка	Gusseisen 226 x 226 mm
Вес	6,981	Максимальная нагрузка класса	A - 1,5 t (außen)
EAN (штрих-код)	9003076906062	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Картон**

Единица количества	1 [штк.]
Вес	7,35 [kg]
EAN/Упаковка	9003076906062
Высота/ширина/Глубина	287/275/275 [mm]
Объём	0,021704375 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества	48 [штк.]
Вес	363 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1360/850/1200 [mm]
Объём	1,3872 [m³]

DOWNLOADS

Печатать	HL606_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL606_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL606_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL606_1_a.pdf	pdf
CAD	HL606_1_2_a.dxf	dxf
Пример монтажа	HL606x1_PZ.pdf	pdf
Prospekt	Hofablauf_Perfekt_ru.pdf	